

Shirtkleid WHITNEY



Zuschneiden:

Alle Teile mit Naht- bzw. Saumzugabe aus dehnbaren Stoffen zuschneiden.

Die Bündchenstreifen sind Circa-Angaben und sollten ggf. der Elastizität des verwendeten Stoffes angepasst werden.

Alternativ zu dem Annähen der Bündchenstreifen kann auch eine Jersey-Einfassung des Hals- und der Armausschnitte vorgenommen werden. In diesem Fall werden Hals- und Armausschnitte ebenfalls mit Nahtzugabe zugeschnitten.



Eine Schulternaht rechts auf rechts schließen.



Den Bündchenstreifen längs mittig links auf links falten und leicht gedehnt mit einem dehnbaren Stich oder der Overlock rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Eine evtl. Mehrlänge kann abgeschnitten werden.

Nahtzugabe nach unten klappen und schmalkantig mit einem gut dehnbaren Stich (z. B. dem 3-geteiltem Zickzackstich) von rechts absteppen.



Die zweite Schulternaht rechts auf rechts schließen, Nahtzugabe in das Vorderteil klappen und mit einem kleinen Dreieck feststeppen.



Die Streifen für die Armausschnitte ebenfalls wie das Halsbündchen annähen und absteppen.



Seitennähte rechts auf rechts schließen.



Nahtzugaben der Seitennähte im Bereich der Armausschnitte wieder in das Vorderteil klappen und mit einem kleinen Dreieck absteppen.



Das Kleid mit einem dehnbaren Stich säumen.

FERTIG!

