

# Halter-jurk, shirt-jurk YOLA



Met het patroon van de jurk YOLA kan een shirt-jurk of een zomers halter-jurkje gemaakt worden. Met of zonder ruche, in één of meer kleuren, eenvoudig of rijk versierd, met een kort rokpand als tuniek of als schort, YOLA kan er steeds weer anders uitzien.

De shirt-jurk Yola is snel klaar en makkelijk te maken. Daarom is dit patroon voor beginnende naaisters zeer geschikt.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel voorbeelden zijn op onze homepage te vinden onder: [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) - Anleitungen.

Neem voor het begin de maat op! Let daarbij op de breedte en lengte!

## Benodigheden

Materiaal / maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
<b>Shirt-jurk</b>							
bovenwijdte	58 cm	60 cm	62 cm	66 cm	70 cm	78 cm	86 cm
schouderbreedte	5,4 cm	5,8 cm	6,2 cm	6,8 cm	7,3 cm	8,1 cm	8,9 cm
lengte vóór	58 cm	64,5 cm	71 cm	80 cm	88,5 cm	99,5 cm	110,5 cm
mouwen kort	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm	19 cm	20 cm	21 cm
mouwen lang	26 cm	30 cm	34 cm	39 cm	44 cm	49 cm	54 cm
<b>Stof (140 cm breed)</b>	<b>90 cm</b>	<b>110 cm</b>	<b>130 cm</b>	<b>150 cm</b>	<b>170 cm</b>	<b>190 cm</b>	<b>210 cm</b>
<b>Halter-jurk</b>							
bovenwijdte(klaar)	56 cm	58 cm	60 cm	64 cm	68 cm	76 cm	84 cm
lengte vóór	53 cm	59,5 cm	66 cm	75 cm	83,5 cm	94,5 cm	105,5 cm
<b>Stof (140 cm breed)</b>	<b>95 cm</b>	<b>110 cm</b>	<b>125 cm</b>	<b>140 cm</b>	<b>155 cm</b>	<b>170 cm</b>	<b>185 cm</b>
elastiek (0,7 cm breed)	100 cm	160 cm	220 cm	290 cm	360 cm	450 cm	550 cm
fournituren	naadband (shirt-jurk), strikbanden (halter- jurk ), garen						

## Knippen

Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit. Let op de draadrichting. Neem de tekens over op de stof ( de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).

### Knijlijst shirt-jurk

- 1 – voorpand 1 x aan de stofvouw
- 2 – achterpand 1 x aan de stofvouw
- 3 – mouwen 2 x


halsboordje – rechthoek (incl. naadtoeslag) 1 x

- maat 86/92 : 4,0 x 40,5 cm
- maat 98/104 : 4,0 x 41,0 cm
- maat 110/116 : 4,0 x 42,0 cm
- maat 122/128 : 4,0 x 43,5 cm
- maat 134/140 : 4,0 x 45,0 cm
- maat 146/152 : 4,0 x 47,0 cm
- maat 158/164 : 4,0 x 49,0 cm

rokpand – rechthoek(incl. naadtoeslag) 1 x

- maat 86/92 : 27,0 x 94,0 cm
- maat 98/104 : 29,5 x 97,0 cm
- maat 110/116 : 32,0 x 100,0 cm

### knipvoorbeeld



# Halter-jurk, shirt-jurk YOLA

maat 122/128 : 37,0 x 106,0 cm  
 maat 134/140 : 41,5 x 112,0 cm  
 maat 146/152 : 47,5 x 120,0 cm  
 maat 158/164 : 53,5 x 128,0 cm

ruche voor de zoom-rechthoek(incl. naadtoeslag) 2 x

maat 86/92 : 10,0 x 132,0 cm  
 maat 98/104 : 10,0 x 133,5 cm  
 maat 110/116 : 10,0 x 135,0 cm  
 maat 122/128 : 10,0 x 138,0 cm  
 maat 134/140 : 10,0 x 141,0 cm  
 maat 146/152 : 10,0 x 145,0 cm  
 maat 158/164 : 10,0 x 149,0 cm

## Knijlijst halter-jurk

5 – voorpand 2 x aan de stofvouw  
 6 – middelste rugpand 4 x  
 7 – zijachterpand (hoeft niet aan de stofvouw) 2 x  
 4 – strook voor de tunnel op de rok 1 x

strikbanden – rechthoek(incl. naadtoeslag) 2 x

maat 86/92 : 5,0 x 46,0 cm  
 maat 98/104 : 5,0 x 48,0 cm  
 maat 110/116 : 5,0 x 50,0 cm  
 maat 122/128 : 5,0 x 52,0 cm  
 maat 134/140 : 5,0 x 54,0 cm  
 maat 146/152 : 5,0 x 56,0 cm  
 maat 158/164 : 5,0 x 58,0 cm


rokpand – rechthoek (incl. naadtoeslag) 1 x

maat 86/92 : 27,0 x 94,0 cm  
 maat 98/104 : 29,5 x 97,0 cm  
 maat 110/116 : 32,0 x 100,0 cm  
 maat 122/128 : 37,0 x 106,0 cm  
 maat 134/140 : 41,5 x 112,0 cm  
 maat 146/152 : 47,5 x 120,0 cm  
 maat 158/164 : 53,5 x 128,0 cm

zoomruche – rechthoek (incl. naadtoeslag) 2 x

maat 86/92 : 10,0 x 132,0 cm  
 maat 98/104 : 10,0 x 133,5 cm  
 maat 110/116 : 10,0 x 135,0 cm  
 maat 122/128 : 10,0 x 138,0 cm  
 maat 134/140 : 10,0 x 141,0 cm  
 maat 146/152 : 10,0 x 145,0 cm  
 maat 158/164 : 10,0 x 149,0 cm

## Knipvoorbeeld



# Halter-jurk, shirt-jurk YOLA

## Werkbeschrijving

### **SHIRT-JURK**

1. Leg het voorpand(1) goede kanten op elkaar op het rugpand(2). Stik één schoudernaad en werk hem af.
2. Vouw het halsboordje over midden en stik het licht uitgerekt aan de halsrand. Vouw de naad in het shirt en stik hem met een rekbare steek op de goede kant door.
3. Sluit de tweede schoudernaad. Vouw de naad naar voren en stik hem met een kleine driehoek vast.
4. Speld de mouw bij de tekens op de schoudernaad. Vouw twee plooitjes van 0.5 cm aan twee kanten bij de schouder in de mouw en speld ze vast. Speld de rest van de mouw vast. Stik de mouw in het armsgat en werk de naad af.
5. Stik een zoompje in de ruches. Rimpel de bovenkant van de ruches. Stik hiervoor 2 parallelle naden met een lage draadspanning. Laat de begin- en eindraden losjes hangen. Trek deze rimpeldraden gelijkmatig aan totdat de zoomruche de gewenste lengte heeft. Wikkel de rimpeldraden om spelden en zet die vast. Speld de rimpelruche aan het rokpand. Stik de ruche vast tussen de twee rimpeldraden. Haal de onderste rimpeldraad weg, werk de naad af. Vouw de naad in het rokpand en stik hem op de goede kant door.
6. Rimpel het rokpand op dezelfde manier.
7. Strijk naadband aan de onderkant van het shirtgedeelte.
8. Speld het rokpand goede kanten op elkaar aan het shirtpand en rimpel de rok op de juiste breedte. Stik hem aan de shirtpanden op dezelfde manier als boven beschreven.
9. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer en werk ze af.

### **HALTERJURK**

1. Leg de zij-achterpanden(7) goede kanten op elkaar op het middelste rugpand(6). Stik ze op elkaar en werk de naden af.
2. Leg het rugdeel (= de aan elkaar genaaide zij-rugpanden + het rug-middenpand) goede kanten op elkaar op het voorpand(5). Stik de zijnaden en werk ze af.
3. Doe hetzelfde met de belegpassen volgens de stappen 1&2 .
4. Stik de strikbanden. Vouw hiervoor eerst een zoompje aan één uiteinde. Vouw de strook dubbel en strijk hem. Vouw de zijkanten naar binnen en strijk hem nog een keer. Stik de strook aan beide kanten smal langs de kant door.
5. Verstevig de voorste punten van de passen met vlieseline.
6. Speld de strikbanden op de pas, zó, dat ze naar beneden wijzen.
7. Leg de belegpas goede kanten op elkaar op de buitenpas. Stik de armsgaten, de hals en de achterkant op elkaar. Let daarbij op, dat de naadtoeslagen van de middelste achterpanden naar de zijkant wijzen.
8. Knip de naden smal af, knip de hoeken schuin bij. Knip in de punt van de hals een driehoekje tot aan de naad.
9. Keer de pas en stik hem smal langs de bovenkant rondom door.
10. Speld de achternaden van de beide passen op elkaar.
11. Maak tunnels voor het elastiek in het rugpand op de volgende manier: vanaf de stiknaad aan de bovenkant iedere 1,5 cm een parallelle naad tekenen met krijt of een verdwijnstift. (het aantal tunnels is afhankelijk van de maat. Advies: maat 86/92 - 3 tunnels, maat 98/104 - 5, maat 110/116 - 7, maat 122/128 - 9, maat 134/140 - 11, maat 146/152 - 13, maat 158/164 ). Het laatste stukje van de rand blijft zonder rimpelingen zodat de overgang naar de wijde rok geleidelijker gaat.
12. Stik de tunnels. Stik net twee mm over de verticale rugpandnaden heen.
13. Rijg elastiek van ca. 6 cm langer dan de tunnallengte in. Let er bij het rijgen op dat het elastiek aan de achterkant ca. 2 cm uitsteekt. Speld de elastieken vast. Stik het elastiek vast door links naast de zij-achternaad nog twee naden te stikken. Om een perfecte pasvorm te krijgen is het handig om nu het bovendeeel aan te passen. Trek de elastieken naar behoefte aan, totdat het bovendeeel perfect past. Zet de elastieken aan de rechter kant met spelden vast. Stik nu rechts naast de rechter achternaad nog twee keer verticaal zodat het elastiek op de juiste lengte vast zit. Knip de rest van het elastiek af.

## Halter-jurk, shirt-jurk YOLA

14. Stik de onderkanten van de passen op de naadtoeslag aan elkaar vast.
15. Sluit de zijnaden van de rokpanden. Rimpel de bovenkant van de rok. Stik hiervoor 2 parallelle naden met een lage draadspanning aan de bovenkant, laat de begin- en einddraden losjes hangen. Trek de draden gelijkmatig aan totdat het rokpand op de juiste lengte is ingerimpeld. Zet de draden met spelden vast, speld de rok aan de pas. Zet de draadspanning weer omhoog. Stik tussen de twee rimpeldraden de rok vast aan de pas. Verwijder de onderste rimpeldraad, werk de naad af. Vouw de naad in de pas en stik hem smal langs de kant door.
16. Leg de uiteinden van de zoomruches goede kanten op elkaar, stik de zijnaden en werk ze af. Stik aan één lange kant een zoom in de ruche. Rimpel de ruche en stik hem aan de rok. Werk de naad af. Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede kant smal door.
17. Zoom de smalle uiteinden van de tunnelstrook(4). Speld de tunnel op een zijnaad van de rok en stik hem over het midden vast. Vouw nu de zijkanten naar binnen en stik ze smal langs de kant door. Rijg de strikbanden in de tunnels en leg er een strik in.

Veel succes !

### Impressum

Design:	Sabine Pollehn
Schnittdirektrice:	Anja Müssig
Anleitung:	Katalina Grohman
Zeichnung:	Gaby Siewertsen
Vertaling:	Lilian De Bueger